

### **FHG 436**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Erik tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 40 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Plum fruit shape and the average fruit weight is 40 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

### **FHG 441**

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Kokteyl tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 60 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Cocktail fruit shape and the average fruit weight is 60 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).



### **FHG 443**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Kiraz tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 40 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Cherry fruit shape and the average fruit weight is 40 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

### **FHG 445**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Kokteyl tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 50 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Cheery fruit shape and the average fruit weight is 50 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

### **FHG 463**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Kiraz tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 40 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Cheery fruit shape and the average fruit weight is 40 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

### **FHG 470**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 110 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 110 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

## **FHG 477**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Kiraz tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 45 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Cheery fruit shape and the average fruit weight is 45 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

Yarı sırık tipte ve orta güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Kokteyl tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 60 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Determinate and medium strong tomato plant. Cocktail fruit shape and the average fruit weight is 60 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

## **FHG 802**



Sırık tipte ve orta güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Kokteyl tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 60 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and medium strong tomato plant. Cocktail fruit shape and the average fruit weight is 60 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

## **FHG 811**



## **FHG 32**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 120 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 120 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

## **BH 1**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 220 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 220 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

## **BH 2**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 160 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 160 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).



### **BH 3**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 160 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 160 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).

### **BH 4**

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 160 gr'dır. *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL)'e dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 160 g. Resistant to *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis* (FORL).



### **BH 5**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 320 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 320 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 6**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 200 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 200 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 7**

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 250 gr'dır.

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 250 g.



## **BH 8**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 300 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 300 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 9**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 350 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 350 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 10**

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 160 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 160 g. Resistant to TYLCV.



## **BH 11**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 150 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 150 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 12**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 170 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 170 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 13**

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 200 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 200 g. Resistant to TYLCV.



## **BH 14**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 160 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 160 g. Resistant to TYLCV.



## **BH 15**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 160 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 160 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 16**

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 150 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 150 g. Resistant to TYLCV.



## **BH 17**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 180 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 180 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 18**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 160 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 160 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 19**

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 300 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 300 g. Resistant to TYLCV.



## **BH 20**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 250 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Beef fruit shape and the average fruit weight is 250 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 21**



Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 150 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 150 g. Resistant to TYLCV.

## **BH 22**

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 140 gr'dır. TYLCV'ye dayanıklıdır.

Indeterminate and strong tomato plant. Single fruit shape and the average fruit weight is 140 g. Resistant to TYLCV.



## **CH 3**



Sırık tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde basit yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 20-22 adettir. Ortalama 22 gr olan meyveler yuvarlak kiraz tipte ve kırmızı renktedir.

Indeterminate. Generally homogenous cluster and simple type. Number of fruit per cluster is 20-22. Average fruit weight is 22 gr. Fruits are round cherry and red color.



## CH 5



Sırık tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde karışık yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 20-22 adettir. Ortalama 13 gr olan meyveler oval kiraz tipte ve açık kırmızı renktedir. Likopen oranı yüksektir.

Indeterminate. Generally homogenous cluster and two branches type. Number of fruit per cluster is 20-22. Average fruit weight is 13 gr. Fruits are plum shaped cherry and red color. Lycopene ratio is high.

## CH 6

Yer tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde karışık yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 10-12 adettir. Ortalama 23 gr olan meyveler yuvarlak kokteyl tipte ve kahverengi çizgili tiptedir.

Determinate. Generally homogenous cluster and two branches type. Number of fruit per cluster is 10-12. Average fruit weight is 23 gr. Fruits are round cocktail shape and brown special type.



## CH 10



Sırık tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde karışık yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 14-16 adettir. Ortalama 28 gr olan meyveler yuvarlak kokteyl tipte ve kırmızı renktedir.

Indeterminate. Generally homogenous cluster and two branches type. Number of fruit per cluster is 14-16. Average fruit weight is 23 gr. Fruits are round cocktail type and red color.



## CH 11

Sırık tiptedir. Salkım arası boğum arası uzunluk kısadır. Salkım yapısı homojen genelde karışık yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 16-18 adettir. Ortalama 17 gr olan meyveler yuvarlak kiraz tipte ve koyu kırmızı renktedir. Çanak yaprakların duruşu belirgindir.

Indeterminate. Short internodes. Generally homogenous cluster and two branches type. Number of fruit per cluster is 16-18. Average fruit weight is 17 gr. Fruits are round cherry type and dark red color. Sepals are remarkable.



## CH 17



Sırık tiptedir. Salkım dizilişi güzel ve genelde karışık yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 12-14 adettir. Ortalama 10 gr olan meyveler oval kiraz tipte ve kırmızı renktedir. Likopen içeriği yüksektir.

Indeterminate. Generally homogenous cluster and two branches type. Number of fruit per cluster is 12-14. Average fruit weight is 10 gr. Fruits are plum shaped cherry type and red color. Lycopene ratio is high.

## CH 18

Sırık tiptedir. Salkım yapısı genelde karışık tiptedir. Salkımdaki meyve sayısı 14-16 adettir. Ortalama 14 gr olan meyveler erik tipte ve açık kırmızı renktedir. Şeker oranı yüksektir. Likopen içeriği yüksektir.

Indeterminate. Generally clusters are two branches type. Number of fruit per cluster is 14-16. Average fruit weight is 14 gr. Fruits are plum shaped type and red color. Lycopene and sugar ratio are high.



## CH 20

Sırık tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde karışık yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 16-18 adettir. Ortalama 30 gr olan meyveler oval kokteyl tipte ve kırmızı renktedir. Çanak yaprakları güzeldir.

Indeterminate. Generally homogenous cluster and two branches type. Number of fruit per cluster is 16-18. Average fruit weight is 30 gr. Fruits are plum shaped cocktail type and red color. Sepals are remarkable.



## CH 28



Sırık tiptedir. Salkım arası boğum arası uzunluk kısadır. Salkım yapısı çalı tiptedir. Ortalama 25 gr olan meyveler yuvarlak yuvarlak kiraz tipte ve açık kırmızı renktedir. Vitamin C oranı yüksektir.

Indeterminate. Short internodes. Clusters are brushy type. Average fruit weight is 25 gr. Fruits are cherry type and red color. Vitamin C ratio is high.

## CH 33

Sırık tiptedir. Salkım yapısı çalı tiptedir. Salkımdaki meyve sayısı 10-12 adettir. Ortalama 21 gr olan meyveler erik tipte ve pembe-kırmızı renktedir. Çanak yapraklarının şekli belirgindir. Şeker ve Vitamin C oranı yüksektir.

Indeterminate. Clusters are brushy type. Number of fruit per cluster is 10-12. Average fruit weight is 21 gr. Fruits are plum shaped cocktail typed and pink-red color. Sepals are remarkable. Sugar and vitamin C ratio are high.

