



T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
EGE TÜTÜN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN
BASTIRILMIŞTIR.

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bornova /İZMİR



TÜTÜN HASTALIK VE ZARARLILARI



Yayın No: 2000/2

DEĞERLİ TÜTÜN ÜRETİCİSİ;

Tütündeki kalıntı sorunu; zirai mücadele ilaçlarının aşırı dozda uygulanması, talimatında önerilmeyen dönemlerde kullanılması, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreler uyulmaması ve ilaçların amaç dışı kullanımından kaynaklanmaktadır. Tütün hastalık ve zararlıları ile mücadele sanıldığı gibi karmaşık olmayıp, bir takım kıstaslar dikkate alınarak zararlı ve hastalıkların yaşam koşulları bilindiğinde, mücadele edilecek hastalık ve zararlıya karşı ruhsatlandırılmış ilaçlardan biri seçilerek **doğru zamanda, uygun dozda ve uygun şekilde ilaçlama yapıldığında kalıntı sorunu yaşanmamaktadır.** Bu nedenle, zirai mücadele de ilaç seçiminde ve kullanımında teknik teşkilata danışılması ve öneriler doğrultusunda uygulama yapılması zorunludur.

Kalıntı sorununun oluşmaması için özellikle; bir fide hastalığı olan ve ilkbahar aylarının yağışlı geçtiği senelerde görülen mavi küf hastalığına karşı yürütülen ilaçlı mücadelenin fideliklerde yapılması şarttır. Tarla döneminde gerekli olmadıkça mücadele yapılmamalıdır. **Bu hastalığa karşı kullanılan ilaçlar; büyümeyi durdurma, olgunluğu sağlama ve yeşil kurumuş tütünlerin renklerini sarartma gibi amaçlar için asla kullanılmamalıdır. Bu ilaçların amaç dışı kullanılması, bu amaçları sağlamadığı gibi, tütün üzerinde ilaç kalıntıları oluşmasını sağlayan en önemli etkenlerin başında gelmektedir.**

Böylesi zamansız ve amaç dışı ilaç kullanımı, artmaya başlayan yaprak tütün ihracatını baltalayacak, bundan da hem ülke ekonomisi, hem de üretici zarar görecektir. Ülkenin döviz kaybı yanında, **bilinçsizce ilaç kullanan üreticilerin tütünleri tüccar tarafından satın alınmayacak, TEKEL tarafından ise indirimli fiyatlarla satın alınacaktır.**

Değerli Tütün Üreticisi;

Bilinçsiz davranan birkaç kişinin hatasının ceremesini hem ülke hem de hiçbir kabahati bulunmayan diğer üreticiler çekecektir. **Bu nedenle, bütün tütün üreticileri ilaç kullanımı konusunda birbirlerinin denetleyicisi olarak bu konuda görev yapan resmi kurum ve kuruluşlara yardımcı olmalıdır.** Yanlışlığa düşülmemesi için, her vesile ile birbirlerine bu olumsuzlukları hatırlatmaları kendi menfaatleri icabıdır.

TÜTÜN MİLDİYÖSÜ



- ✓ MAVİ KÜFLÜ FİDELERİ AYIKLA!
- ✓ HASTALIKLI DİP YAPRAKLARI SIYIR!
- ✓ HAVA SICAKLIĞI 27 0C Yİ GEÇTİĞİNDE YAĞIŞSIZ BULUTSUZ HAVALARDA İLAÇLAMA YAPMA!
- ✓ İLAÇLAMALARDA AŞAĞIDAKİ İLAÇLARDAN BİRİNİ KULLAN!
- ✓ MAVİ KÜF İLAÇLARINI BAŞKA BİR MAKSATLA KULLANMA!

KULLANILACAK İLAÇLAR VE MİKTARLARI
(100 lt. Suya yada Dekara)


FİDE DÖNEMİNDE:

ANTROCOL	100 gr.
DİTHANE M-45 SPECIAL	90 gr..
DİTHANE M-22	90 gr.
HEKTANEB % 80 WP	90 gr.
MANORAN	90 gr.
MANZATE FUNGİCİDE	90 gr.
POLYRAM M	90 gr.
TRİMANGOL 80 WP	90 gr.
TEGA BİON 44 WG	20 gr.

TARLA DÖNEMİNDE:

TEGA BİON 44 WG	20 gr.
-----------------	--------

TÜTÜN KÜLLEMESİ



- ✓ AĞAÇ ALTLARINA, SU TUTAN ARAZİYE TÜTÜN DİKME!
- ✓ KÜLLEMELİ YAPRAKLARI KOPARIP GÖM!
- ✓ İŞİ BİTEN FİDELİKLERİ İMHA ET!
- ✓ AŞAĞIDAKİ İLAÇLARDAN BİRİNİ KULLAN!

KULLANILACAK İLAÇLAR VE MİKTARLARI
(100 lt. Suya yada Dekara)

MORESTAN WP 25	25 gr.
CALİXİN EC 750	40 ml.
BAYFİDAN EW 050	75 ml.
TOPAS 100 EC	35 ml.

TÜTÜN YAPRAK BİTİ



- ✓ BİTKİ ARTIKLARINI TOPLA VE İMHA ET!
- ✓ BULAŞIK FİDELERİ TARLAYA AKTARMA!
- ✓ YABANCI OTLARI TEMİZLE!
- ✓ YAPRAK BİTİNE KARŞI İLAÇLAMAYI GEREKTİĞİNDE YAP!

DİKKAT:

DİKİM İLE DÖRDÜNCÜ ELLER ARASINDA AŞAĞIDAKİ İLAÇLARDAN BİRİSİ İLE EN FAZLA İKİ İLAÇLAMA, YAPRAK BİTİ MÜCADELESİ İÇİN YETERLİDİR.

KULLANILACAK İLAÇLAR VE MİKTARLARI (Dekara)

FOLİMAT 50 SL	120 ml
LANNATE 90 SP	55 gr.
LANNATE 20	200 ml
CONFİDOR 350 SC	12 ml
AGROMON 600 SL	100 ml
ERKURON 60 LC	100 ml
METAKOR 60 SL	100 ml
MOSPİLAN 20 SP	10 gr.
TAMARON 600 SL	100 ml.
TAIFUN 530 SL	100 ml.

TÜTÜN GEBESİ



- ✓ HASATTAN SONRA TÜTÜN SAPLARINI TOPLA VE İMHA ET!
- ✓ GENÇ BİTKİLERDE ZARAR GÖRÜLDÜĞÜNDE, GELİŞMİŞ BİTKİLERDE İSE 100 BİTKİDEN 20'Sİ BULAŞIK İSE İLAÇLAMALARA BAŞLA!
- ✓ YABANCI OTLARI TEMİZLE!

KULLANILACAK İLAÇLAR VE MİKTARLARI (Dekara)

AGRAOMON 600 SL	100 ml
ANTHİO 33	150 ml
ERKURON 60 LC	100 ml
METAKOR 60 SL	100 ml
NURATRON 60 LC	100 ml
TAMARON 600 SL	100 ml

TÜTÜN THRİPSİ



- ✓ BİTKİ ARTIKLARINI TOPLA VE İMHA ET!
- ✓ BULAŞIK FİDELERİ TARLAYA AKTARMA!
- ✓ YABANCI OTLARI TEMİZLE!
- ✓ DİP YAPRAKLARI ERKEN TOPLA!

DİKKAT: THRİPS'E KARŞI İLAÇLAMAYI GEREKTİĞİNDE YAP. DİKİM İLE DÖRDÜNCÜ ELLER ARASINDA AŞAĞIDAKİ İLAÇLARDAN BİRİSİ İLE EN FAZLA İKİ İLAÇLAMA THRİPS MÜCADELESİ İÇİN YETERLİDİR.

KULLANILACAK İLAÇLAR VE MİKTARLARI (Dekara)

FOLİMAT % 50 LC	120 ml
LANNATE 90 SP	55 gr.
LANNATE 20	200 ml
TAİFUN530 SL	70 ml
AGROMON 600 SL	100 ml
ERKURON 60 LC	100 ml
METAKOR 60 SL	100 ml
NURATRON 60 LC	100 ml
TAMARON 600 SL	100 ml
ORTHENE 75 SP	75 gr.

TÜTÜN PİRESİ



- ✓ FİDELİKLERİ TARLADAN UZAK KUR!
- ✓ FİDELİK İÇİNDEKİ VE ÇEVRESİNDEKİ YABANCI OTLARI TEMİZLE!
- ✓ FİDE ÇIKIŞINDAN İTİBAREN FİDELİKLERİ EN AZ HAFTADA BİR KEZ KONTROL ET, ZARARLI GÖRÜLÜNCE EN YAKIN TARIM KURULUŞUNA BAŞVUR!
- ✓ FİDELER TARLAYA ŞAŞIRTILDIKTAN SONRA FİDELİĞİ BOZ VE KALAN FİDELERİ YAK!
- ✓ TARLADA SON EL KIRIMLARI BİTER BİTMEZ SAPLARI SÖKEREK YAK!
- ✓ FİDELİKLERDE BİR BİTKİDE 1 ERGİN, TARLADA BİTKİLER KÜÇÜKKEN BİR BİTKİDE 1 ERGİN, BÜYÜKKEN BİR BİTKİDE 4 ERGİN GÖRÜLDÜĞÜNDE AŞAĞIDAKİ İLAÇLARDAN BİRİNİ KULLAN!

KULLANILACAK İLAÇLAR VE MİKTARLARI (Dekara)

I. Fidelik ve Tarlada dikim öncesi koruyucu olarak yapılacak toprak ilaçlamaları:

THIODAN % 5 TOZ	3000 gr
PYRINEX 2 TOZ	4500 gr

II. Fidelik ve tarlada dikim sonrası yapılacak yeşil aksam ilaçlamaları

ORTHENE 75 SP	75 gr
LANNATE 90 SP	55 gr

YEŞİL KURT



- ✓BAHARDA TOPRAĞI İYİ İŞLE VE 15-20 CM DERİNLİKTE SÜR!
- ✓100 BİTKİDEN 20'SİNDE LARVA GÖRÜLDÜĞÜNDE İLAÇLAMA YAP!
- ✓AŞAĞIDAKİ İLAÇLARDAN BİRİNİ KULLAN

KULLANILACAK İLAÇLAR VE MİKTARLARI (Dekara)

AGROMON 600 SL	100 ml
ERKURON 60 LC	100 ml
METAKOR 60 SL	100 ml
NURATRON 60 LC	100 ml
TAMARON 600 SL	100 ml
LANNATE 20	200 ml