

## ZÜHRE

Makarnalık Buğday (*Triticum durum Desf.*)



<b>Tescil Yılı</b>	2010	
<b>Islah Edildiği Yer ve Yılı</b>	Diyarbakır - 2008	
<b>Başvuru Yapan Kuruluş</b>	GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi	
<b>Islahçı Kuruluş</b>	GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi	
<b>Islah Yöntemi</b>	Seleksiyon	
<b>Sap ve Yaprak Özellikleri</b>	Bitki boyu orta olup, bayrak yaprak kıvrılma oranı çok az, yaprak kını mumsu, yapraklar az mumsudur.	
<b>Başak Yapısı</b>	Mumsu, orta ve beyaz başaklı olup, kahverengi kılçıklı özelliğe sahiptir.	
<b>Tane Özellikleri</b>	Renk kalitesi yüksek amber renkli, camsı tane yapısına sahip olup, bin tane ağırlığı 37-45 gr arasındadır.	
<b>Tarımsal Özellikleri</b>	Yazlık gelişme tabiatına sahip olup, orta erkenci bir başaklanma süresine sahiptir.	
<b>Teknolojik Özellikleri</b>	<b>1. Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</b>	74-81
	<b>2. Protein (%)</b>	14-18
	<b>3. SDS değeri</b>	14-21
	<b>4. Camsılık (%)</b>	98-100
	<b>5. b sarı renk değeri</b>	22-27
<b>Verim Durumu</b>	Optimum şartlarda ortalama verimi 580 kg/da civarında olup, verim potansiyeli 750 kg/da'a kadar çıkabilmektedir.	
<b>Hastalık Durumu</b>	Bölgede zaman zaman görülebilen sarı pas hastalığına karşı tolerant reaksiyon göstermektedir.	
<b>Çeşidin Tavsiye Edilebileceği Bölgeler</b>	Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışa dayalı ve sulü şartları ile sahil bölgeleri	