



EGEBİR 09

Tescil Yılı: 2009

İslah Metodu: Seleksiyon

Morfolojik Özellikleri:

-Gelişme Şekli : Dik, Bitki Boyu : 19-28.5 cm, Çiçek Rangi :Pembe, Tohum Rengi: Kahverengi, Bin Dane Ağırlığı: 4,05 gr, Gelişme Tabiatı : Yazlık,

Tarimsal Özellikleri :

Olgunlaşma Gün Sayısı: 120 gün, Harman Olma Kabiliyeti : Kimyon olgunlaştıktan sonra elle hasat edilip iyice kurutulularak biçerdöver ile harmanlanır.

Verim:

Verim düzeyi iklim ve toprak yapısına göre değişmekle birlikte 47-68kg arasında değişmektedir. İç Anadolu Bölgesinde ilkbaharda Tarlaya ilk girilebildiği tarihte ekimi yapılır. Mibzer 2 kg dekara ayarlanabiliyorsa 20 cm sıra arası mesafe ile 2 kg / da tohum atılır, dekara 10-13 kg DAP gübresi ekimle

beraber verilir. Buğday mibzeri ile ekim yapılacaksa 12-13 kg DAP gübresi ile 2 kg Kimyon tohumluğu karıştırılarak ekilir. Ekim derinliği 1-2 cm olmalıdır. Ekimden sonra mutlaka merdane ile toprak sıkıştırılmalıdır. Yabancı otlar için merdane çekildikten sonra çıkış öncesi yabancı ot ilaçlarından birisi ile ilaçlanır.

Kalite Özellikleri:

Uçucu Yağ Oranı : % 3.0

Aldehitler Toplamı : % 53.8

Hastalık ve Zararlıları:

Alternaria hastalığına hassastır. Tohum ilaçlaması yapılmalı ve tohum bağlama döneminde hastalık görülürse ilaçlanmalıdır.

Önerildiği Alanlar:

İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi