



ULUSLARARASI TARIMSAL ARASTIRMA VE EGITIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANALİZ TALEP FORMU

SU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Başvuru Tarihi:

Adı Soyadı/Firma Adı:

TC/Vergi No :

E-posta:

Telefon:

Adres :

Numunenin Geliş Şekli(*)

Rapor Teslim Şekli(*)

NUMUNE BİLGİLERİ

Sıra No	Kayıt No	Numune Ambalajı	Numune Miktarı	Etiket Bilgisi	Numune Cinsi	Alındığı İl	İlçe	Köy/Mahalle	Tarih
1									
2									
3									
4									
5									
Deneye tanıklık etmek istiyor		<input type="checkbox"/>	Numune iadesi isteniyor		<input type="checkbox"/>	Numune Kabul Durumu(**)			

DİĞER BİLGİLER

Sıra No	Su Kaynağı Türü	Sulanacak alan	Su kaynağı kullanım durumu	Sulanacak Bitki	Sulama Yöntemi	Açıklama
1						
2						
3						
4						

Özel Şartlar

- 1-Analiz şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşterinin sorumluluğundadır. Laboratuvara kabulüne kadar geçen süreçte numunenin ambalajlanması, muhafazası, taşınması gibi işlemlerin sorumluluğu müşteriye aittir.
- 2-Numune kabulü; numune ile birlikte talep formu ve gerekli diğer dokümanların eksiksiz bir şekilde laboratuvara teslim edildiği tarihte başlar. Talep tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ödeme belgesi laboratuvara ulaştırılmayan talepler iptal edilerek numuneleri tasfiye edilir. Analiz taleplerinin laboratuvara gelmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde numunelerin laboratuvara ulaştırılmaması halinde analiz talebi iptal edilir.
- 3-Numune kabulü; numunenin talep edilen analizler için uygun şartları taşıması, talep formundaki bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ödeme belgesinin laboratuvara ulaştırılması durumunda yapılır. UTAEM Laboratuvarı'nda karar kuralı uygulaması yapılmamaktadır.
- 4-Analizler için gerekli numune miktarları, kabul kriterleri, saklama süreleri; analiz süreleri, metotları ve ücret bilgileri web sitemiz(arastirma.tarimorman.gov.tr/izmirutaem)de yayınlanan Analiz Listesinde yer almaktadır.
- 5-Taahhüt edilen şartlarda değişiklik olması durumunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
- 6- İtiraz süresi, sonuç bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günüdür.
- 7-Analiz raporları faks ile istenildiğinde, sadece formda belirtilen numaraya fakslanır. Fakstan doğabilecek her tür sorundan ve müşteri gizliliğinin korunmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- 8-Bu formu doldurup onaylayan gerçek veya tüzel kişiler, laboratuvar çalışma koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu form müşteri ve laboratuvar arasında sözleşme olarak kabul edilir.

Beyan edilen şartları kabul ve teyit ediyorum.Yukarıda özellikleri açıklanan üç adet numunede ekteki, "Analiz Bilgileri Listesi"nde belirtilen analizlerin yapılmasını arz ederim.

Numuneyi Teslim Eden:

Numuneyi Teslim Alan:

Tarih/İmza :

Tarih/İmza :

(*) Bu bölümler laboratuvar tarafından doldurulacaktır

(**)Şartlı kabul durumu:

DÖNER SERMAYE

Onay

Makbuz Numarası

EVRAK KAYIT

Tarih

No

ANALİZ BİLGİLERİ - SU

SULAMA SUYU ANALİZLERİ

ANALİZ ADI	Birim Fiyatı	sıra numarasına göre X ile işaretleyin					ANALİZ ADI	Birim Fiyatı	sıra numarasına göre X ile işaretleyin					
		1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	
Standart Sulama Suyu Analizi	1192,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İz Elementler-1 (sonraki her element için 71 TL)	Fe	987,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bor(ppm)	369,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elektriksel İletkenlik	227,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Zn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
pH	227,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İz Elementler-2 (sonraki her element için 71 TL)	Cr	1192,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Katyonlar (me/L)	Kalsiyum(Ca)	269,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cd		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Magnezyum(Mg)	269,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Co		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ca+Mg	421,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Pb		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sodyum(Na)	269,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Potasyum(K)	269,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anyonlar (me/L)	Karbonat(CO ₃)	269,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Bikarbonat (HCO ₃)	269,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Klor(Cl)	269,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sülfat(SO ₄)	478,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Standart Sulama Suyu Analizi : pH, EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO₃, HCO₃, Cl, SO₄.

0,00 TL