

GENEL YETİŞTİRİCİLİK BİLGİLERİ

Kayısı ülkemizin Karadeniz yağış kuşağı hariç her bölgesinde yetişebilen bir meyve türüdür. Yaz aylarında nem oranının düşük olması meyvelerin kalitesi için önemlidir. İlkbaharın geç donlarından etkilendiği için ova ve çukur yerler yerine yamaç ve sırtlar tercih edilmelidir. Toprak istekleri ağır ve çok nemli killi toprak olmayan, geçirgen, iyi havalanan, sıcak ve besin maddelerince zengin, inci dokulu, tınlı veya tınlı-kireçli, humuslu topraklarda en iyi şekilde yetişir.

Kayısı bahçesi tesis edilecek arazi ilkbaharda krizma edilerek veya derince birkaç kez alt üst etmek suretiyle işlenir, toprak sonbahara kadar dinlenmeye bırakılır. Bahçe tesisinde kullanılacak fidan ismine doğru, sertifikalı, tercihen 1 yaşında, aşı yeri kapanmış, gözleri iyi, bol saçak köklü, hastalık ve zararlılardan arındırılmış olmalıdır. Açık köklü fidan dikiminde; ilkbaharda gözler uyanmadan önce, sonbaharda ise ağaçların yapraklarının %70'ten fazlasının döküldüğü zaman yapılmalıdır. Dikim yapılmadan önce dikim budaması ve mantari hastalıklara karşı fungusit içerikli suya daldırma işlemi mutlaka yapılmalıdır. Dikimden hemen sonra bol miktarda can suyu verilmelidir.

Hasat, mücadele ve bakım işlerinin kolay olması için ağaç mümkün olduğu kadar alçaktan taçlandırılmalıdır. Yüksek taçlı kayısı ağaçları güneş yanıklığına maruz kalmaktadır. Şiddetli budamalarda ise ağaç zambak çıkarır ve gelişemez. Aşı macunu ile budama işleminden sonra yara yerleri mutlaka kapatılmalıdır. Budama yapılırken tırnak bırakmadan dipten kesim yapılmalıdır. İlkbaharda toprak işleminde mutlaka, muhtemel don tarihlerinden sonra yapılmalıdır. Sulama ise sabahın erken saatlerinde, akşam veya gece yapılmalıdır. Su, sulama işlemi sırasında ağaç gövdesine değmemelidir.

Meyvecilikte devamlı ve kaliteli mahsul alınabilmesi, bahçe bakımlarının tekniğine uygun olarak yapılmasını gerektirir. Bakım işlerinin yapılmaması, sonraki yılın ürününü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle şartlar ne olursa olsun bahçenin ömrünün uzun, ağacın sağlığı, ürünün bol, kaliteli ve sürekli olması için tüm bakım işlemleri tekniğine uygun olarak tam ve zamanında yapılmalıdır.



ADRES

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Aşağıbağlar Mah. İsmetpaşa Cad. No: 163

44100 Yeşilyurt/MALATYA

SANTRAL: 0 (422) 212 20 00

FAKS: 0 (422) 212 22 70

E-POSTA: kayisi@gthb.gov.tr

WEB ADRESİ

<http://arastirma.tarim.gov.tr/kayisi>



Kayısı Araştırma Enstitüsü

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYISI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ



HASANBEY

KAYISI ÇEŞİDİ



MALATYA - 2016

HASANBEY

Orijin Özellikleri

Orijini	: Malatya/Türkiye
Tescil Yılı	: 2007
İslah Yeri - Yılı	: Malatya – 1976
İslah Yöntemi	: Seleksiyon
Değerlendirme Şekli	: Sofralık



MEYVEDEKİ ŞEKER MİKTARININ YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE ÖNCELERİ KURUTULARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ FAKAT DAHA SONRA ÇEŞİDİN ERKENCİ, İRİ MEYVELİ VE NAKLİYEYE UYGUN OLMASI NEDENİYLE SOFRALIK TÜKETİMİ İLE ÖN PLANA ÇIKMIŞTIR.



Morfolojik Özellikleri

Gelişme Kuvveti	: Kuvvetli
Ağaç Habitüsü	: Yayvan

Fenolojik Özellikleri

Çiçeklenme Dönemi	: Mart 1. ve 3. hafta arası
Soğuklama İsteği	: 1250 saat (ort.)
Hasat Zamanı	: Haziran 2. hafta (Erken)

Pomolojik Özellikleri

Meyve Ağırlığı	: 45-60 g
Meyve Büyüklüğü	: Büyük
Meyve Şekli	: Eliptik
SÇKM (%)	: 18-22
Çekirdek Ağırlığı	: 2.5 g (ort.)
Meyve Eti Sertliği	: Orta

Duyusal Özellikleri

Çekirdeğe Bağlanma	: Yok
Meyve Tadı	: Tatlı
Çekirdek İçi Acılığı	: Yok
Meyve Simetri Durumu	: Az Simetrik
Mey. Kabuğu Zemin Rengi	: Sarı Yeşil
Mey.Üst Rengin Tonu	: Turuncumsu Kırmızı
Mey.Üst Rengin Yoğunluğu	: Açık
Meyve Et Rengi	: Açık Turuncu



Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Gen Kaynakları ekolojisine göre elde edilmiş sonuçları içermektedir.

İklimsel verilerde meydana gelen değişimler nedeniyle belirtilen özelliklerde yıllara göre farklılıklar gözlenebilir.

DİZGİ & TASARIM :

Zir.Yük.Müh.Burak ASLANOY
Zir.Müh.Remzi KOKARGÜL

