




T.C.


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ



ÇEŞİT KATALOĞU
2017



ONARAN 2015



R Tescil Edildiđi Yer ve Yılı
Türkiye-2015



Islahçı Kuruluş

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



Islah Metodu

Melezleme

Morfolojik Özellikler



Bitki Büyüme Şekli: Dik
(Dik-Yarı Dik-Yayvan)



Bitki Tipi: Ara Tip

(Sap tipi (Bitki açıktır)
Orta(ara) tip (Bitki yarı açıktır, sap kısmen görülebilir)
Yaprak tipi (Bitki kapalıdır, sap hiç gözükmez veya çok az gözükür))



Çiçek Rengi: Kırmızı Mor



Beyaz



Kırmızı
Mor



Mavi Mor

ONARAN 2015


Yumru Özellikleri



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Yumru Şekli: Oval



- 1 = Yuvarlak (< 109)
- 2 = Kısa Oval (110-129)
- 3 = Oval (130-149)
- 4 = Uzun Oval (150-169)
- 5 = Uzun (170-199)
- 6 = Çok uzun (> 200)

Yumru Şekli (mm): Yumru Uzunluğunun
Yumru Genişliğine Oranıdır .
Yumru Şekli=100x(U/G)

ONARAN 2015



Kabuk Rengi: Sarı

(Sarı - Kırmızı - Mavi - Mavi Benekli)



Et Rengi: Krem



Beyaz Krem Açık Sarı Sarı Koyu Sarı



Olgunlaşma Zamanı



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Çok Erkeni: 80 günden önce

Erkeni: 81-90 gün

Orta Erkeni: 91-110 gün

Geççi: 111-120 gün

Çok Geççi: 121 günden fazla

Gün

111-120

Geççi

Nişasta Oranı (%): 12,7-13,9

%12'ye kadar:Az (yemeklik)

%13-15:Orta (Yemeklik-nişastalık)

%16-19:Fazla (Nişastalık)

%20'den çok: Çok fazla (Pürelilik)

Kuru Madde Miktarı (%): 18,8-20,1

%17'ye kadar: Az

%18-22 arası: Orta

%22'den yüksek: Fazla

Kullanım Şekli

Yemeklik



Parmak
Patates



Cipslik



Yüksek

ort: 5487 kg/da

Verimli

ONARAN 2015



arastirma.tarim.gov.tr/patates

FATİH



R Tescil Edildiği Yer ve Yılı
Türkiye-2015



Islahçı Kuruluş

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



Islah Metodu

Melezleme

Morfolojik Özellikler



Bitki Büyüme Şekli: Dik
(Dik-Yarı Dik-Yayvan)



Bitki Tipi: Ara Tip

(Sap tipi (Bitki açıktır)
Orta(ara) tip (Bitki yarı açıktır, sap kısmen görülebilir)
Yaprak tipi (Bitki kapalıdır, sap hiç gözükmeyen veya çok az gözüktür))



Çiçek Rengi: Beyaz



Beyaz



Kırmızı
Mor



Mavi Mor

FATİH


Yumru Özellikleri



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Yumru Şekli: Oval



- 1 = Yuvarlak (< 109)
- 2 = Kısa Oval (110-129)
- 3 = Oval (130-149)
- 4 = Uzun Oval (150-169)
- 5 = Uzun (170-199)
- 6 = Çok uzun (> 200)

Yumru Şekli (mm): Yumru Uzunluğunun
Yumru Genişliğine Oranıdır .
Yumru Şekli=100x(U/G)

FATİH



Kabuk Rengi: Sarı

(Sarı - Kırmızı - Mavi - Mavi Benekli)



Et Rengi: Sarı



Beyaz Krem Açık Sarı Sarı Koyu Sarı



Olgunlaşma Zamanı



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Çok Erkeni: 80 günden önce

Erkeni: 81-90 gün

Orta Erkeni: 91-110 gün

Geççi: 111-120 gün

Çok Geççi: 121 günden fazla

Gün

91-110

Orta
Erkeni

Nişasta Oranı (%): 15,8-16,9

%12'ye kadar:Az (yemelik)
%13-15:Orta (Yemelik-niştastalık)
%16-19:Fazla (Niştastalık)
%20'den çok: Çok fazla (Pürelilik)

Kuru Madde Miktarı (%): 22,3-23,9

%17'ye kadar: Az
%18-22 arası: Orta
%22'den yüksek: Fazla

Kullanım Şekli

Yemelik



Parmak
Patates



Cipslik



Yüksek

ort: 4318 kg/da

Verimli

FATİH



arastirma.tarim.gov.tr/patates

NAHİTA



R Tescil Edildiği Yer ve Yılı
Türkiye-2016



İslahçı Kuruluş

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



İslah Metodu

Mutasyon İslahı

Morfolojik Özellikler



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
(Dik-Yarı Dik-Yayvan)



Bitki Tipi: Ara Tip

(Sap tipi (Bitki açıktır)
Orta(ara) tip (Bitki yarı açıktır, sap kısmen görülebilir)
Yaprak tipi (Bitki kapalıdır, sap hiç gözükmez veya çok az gözükür)



Çiçek Rengi: Beyaz



Beyaz



Kırmızı
Mor



Mavi Mor

NAHİTA


Yumru Özellikleri



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Yumru Şekli: Uzun Oval



- 1 = Yuvarlak (< 109)
- 2 = Kısa Oval (110-129)
- 3 = Oval (130-149)
- 4 = Uzun Oval (150-169)
- 5 = Uzun (170-199)
- 6 = Çok uzun (> 200)

Yumru Şekli (mm): Yumru Uzunluğunun
Yumru Genişliğine Oranıdır .
Yumru Şekli=100x(U/G)

NAHİTA



Kabuk Rengi: Sarı

(Sarı - Kırmızı - Mavi - Mavi Benekli)



Et Rengi: Açık Sarı



Beyaz Krem Açık Sarı Sarı Koyu Sarı



Olgunlaşma Zamanı



Çok Erkeni: 80 günden önce

Erkeni: 81-90 gün

Orta Erkeni: 91-110 gün

Geççi: 111-120 gün

Çok Geççi: 121 günden fazla

Gün

81-90

Erkeni

Niştasta Oranı (%): 10,2-11,7

%12'ye kadar:Az (yemeklik)

%13-15:Orta (Yemeklik-niştastalık)

%16-19:Fazla (Niştastalık)

%20'den çok: Çok fazla (Pürelik)

Kuru Madde Miktarı (%): 16,0-17,7

%17'ye kadar: Az

%18-22 arası: Orta

%22'den yüksek: Fazla

Kullanım Şekli

Yemeklik



Parmak
Patates



Cipslik



Yüksek

ort: 3892 kg/da


Verimli

NAHİTA



arastirma.tarim.gov.tr/patates

ÜNLENEN



R Tescil Edildiği Yer ve Yılı
Türkiye-2016



Islahçı Kuruluş

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



Islah Metodu

Melezleme

Morfolojik Özellikler



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
(Dik-Yarı Dik-Yayvan)



Bitki Tipi: Ara Tip

(Sap tipi (Bitki açıktır)
Orta(ara) tip (Bitki yarı açıktır, sap kısmen görülebilir)
Yaprak tipi (Bitki kapalıdır, sap hiç gözükmez veya çok az gözükür))



Çiçek Rengi: Beyaz



Beyaz



Kırmızı
Mor



Mavi Mor

ÜNLENER


Yumru Özellikleri



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Yumru Şekli: Uzun



- 1 = Yuvarlak (< 109)
- 2 = Kısa Oval (110-129)
- 3 = Oval (130-149)
- 4 = Uzun Oval (150-169)
- 5 = Uzun (170-199)
- 6 = Çok uzun (> 200)

Yumru Şekli (mm): Yumru Uzunluğunun
Yumru Genişliğine Oranıdır .
Yumru Şekli=100x(U/G)

ÜNLENEN



Kabuk Rengi: Sarı

(Sarı - Kırmızı - Mavi - Mavi Benekli)



Et Rengi: Açık Sarı



Beyaz Krem Açık Sarı Sarı Koyu Sarı

Olgunlaşma Zamanı



Çok Erkenci: 80 günden önce

Erkenci: 81-90 gün

Orta Erkenci: 91-110 gün

Geççi: 111-120 gün

Çok Geççi: 121 günden fazla

Gün

91-110

Orta
Erkenci

Nişasta Oranı (%): 12,3-13,1

%12'ye kadar:Az (yemeklik)

%13-15:Orta (Yemeklik-nişastalık)

%16-19:Fazla (Nişastalık)

%20'den çok: Çok fazla (Pürelilik)

Kuru Madde Miktarı (%): 18,3-19,2

%17'ye kadar: Az

%18-22 arası: Orta

%22'den yüksek: Fazla

Kullanım Şekli

Yemeklik



Parmak
Patates



Cipslik



Yüksek

ort: 5638 kg/da

Verimli

ÜNLENEN



arastirma.tarim.gov.tr/patates

NAM



R Tescil Edildiđi Yer ve Yılı
Türkiye-2016



Islahçı Kuruluş

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



Islah Metodu

Melezleme

Morfolojik Özellikler



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
(Dik-Yarı Dik-Yayvan)



Bitki Tipi: Ara Tip

(Sap tipi (Bitki açıktır)
Orta(ara) tip (Bitki yarı açıktır, sap kısmen görülebilir)
Yaprak tipi (Bitki kapalıdır, sap hiç gözükmüyor veya çok az gözükmüyor)



Çiçek Rengi: Beyaz



Beyaz



Kırmızı
Mor




Mavi Mor

NAM

Yumru Özellikleri



Yumru Şekli: Oval



- 1 = Yuvarlak (< 109)
- 2 = Kısa Oval (110-129)
- 3 = Oval (130-149)
- 4 = Uzun Oval (150-169)
- 5 = Uzun (170-199)
- 6 = Çok uzun (> 200)

Yumru Şekli (mm): Yumru Uzunluğunun
Yumru Genişliğine Oranıdır .
Yumru Şekli=100x(U/G)

NAM



Kabuk Rengi: Sarı

(Sarı - Kırmızı - Mavi - Mavi Benekli)



Et Rengi: Açık Sarı



Beyaz Krem Açık Sarı Sarı Koyu Sarı



Olgunlaşma Zamanı



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Çok Erkeni: 80 günden önce

Erkeni: 81-90 gün

Orta Erkeni: 91-110 gün

Geççi: 111-120 gün

Çok Geççi: 121 günden fazla

Gün

91-110

Orta
Erkeni

Nişasta Oranı (%): 11,7-12,6

%12'ye kadar:Az (yemelik)
%13-15:Orta (Yemelik-niştastalık)
%16-19:Fazla (Niştastalık)
%20'den çok: Çok fazla (Pürelilik)

Kuru Madde Miktarı (%): 17,6-18,6

%17'ye kadar: Az
%18-22 arası: Orta
%22'den yüksek: Fazla

NAM

Kullanım Şekli

Yemelik



Parmak
Patates



Cipslik



Yüksek

ort: 4592 kg/da

Verimli

arastirma.tarim.gov.tr/patates



ÇAĞLI



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



ÇAĞLI

R Tescil Edildiği Yer ve Yılı
Türkiye-2017



İslahçı Kuruluş

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



İslah Metodu

Melezleme

Morfolojik Özellikler



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
(Dik-Yarı Dik-Yayvan)



Bitki Tipi: Ara Tip

(Sap tipi (Bitki açıktır)
Orta(ara) tip (Bitki yarı açıktır, sap kısmen görülebilir)
Yaprak tipi (Bitki kapalıdır, sap hiç gözükmüyor veya çok az gözükmüyor)



Çiçek Rengi: Beyaz



Beyaz



Kırmızı
Mor



Mavi Mor

ÇAĞLI

Yumru Özellikleri



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Yumru Şekli: Kısa Oval



- 1 = Yuvarlak (< 109)
- 2 = Kısa Oval (110-129)
- 3 = Oval (130-149)
- 4 = Uzun Oval (150-169)
- 5 = Uzun (170-199)
- 6 = Çok uzun (> 200)

Yumru Şekli (mm): Yumru Uzunluğunun
Yumru Genişliğine Oranıdır .
Yumru Şekli=100x(U/G)

ÇAĞLI



Kabuk Rengi: Sarı

(Sarı - Kırmızı - Mavi - Mavi Benekli)



Et Rengi: Krem



Beyaz Krem Açık Sarı Sarı Koyu Sarı



Olgunlaşma Zamanı



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Çok Erkeni: 80 günden önce

Erkeni: 81-90 gün

Orta Erkeni: 91-110 gün

Geççi: 111-120 gün

Çok Geççi: 121 günden fazla

Gün

81-90

Erkeni

Nişasta Oranı (%): 13,3-13,8

%12'ye kadar:Az (yemelik)
%13-15:Orta (Yemelik-nişastalık)
%16-19:Fazla (Nişastalık)
%20'den çok: Çok fazla (Pürelilik)

Kuru Madde Miktarı (%): 19,4-20,0

%17'ye kadar: Az
%18-22 arası: Orta
%22'den yüksek: Fazla

Kullanım Şekli

Yemelik



Parmak
Patates



Cipslik



Yüksek

ort: 3626 kg/da

Verimli

ÇAĞLI



ÇAĞLI

arastirma.tarim.gov.tr/patates

LEVENTBEY



R

Tescil Edildiđi Yer ve Yılı
Türkiye-2017



Islahçı Kuruluş

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



Islah Metodu

Melezleme

Morfolojik Özellikler



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
(Dik-Yarı Dik-Yayvan)



Bitki Tipi: Ara Tip

(Sap tipi (Bitki açıktır)
Orta(ara) tip (Bitki yarı açıktır, sap kısmen görülebilir)
Yaprak tipi (Bitki kapalıdır, sap hiç gözükmüyor veya çok az gözükmüyor)



Çiçek Rengi: Beyaz



Beyaz



Kırmızı
Mor



Mavi Mor

LEVENTBEY


Yumru Özellikleri



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Yumru Şekli: Yuvarlak



- 1 = Yuvarlak (< 109)
- 2 = Kısa Oval (110-129)
- 3 = Oval (130-149)
- 4 = Uzun Oval (150-169)
- 5 = Uzun (170-199)
- 6 = Çok uzun (> 200)

Yumru Şekli (mm): Yumru Uzunluğunun
Yumru Genişliğine Oranıdır .
Yumru Şekli=100x(U/G)

LEVENTBEY



Kabuk Rengi: Sarı

(Sarı - Kırmızı - Mavi - Mavi Benekli)



Et Rengi: Açık Sarı



Beyaz Krem Açık Sarı Sarı Koyu Sarı



Olgunlaşma Zamanı



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Çok Erkeni: 80 günden önce

Erkeni: 81-90 gün

Orta Erkeni: 91-110 gün

Geççi: 111-120 gün

Çok Geççi: 121 günden fazla

Gün

91-110

Orta
Erkeni

Nişasta Oranı (%): 13,1-13,6

%12'ye kadar: Az (yemeklik)
%13-15: Orta (Yemeklik-nişastalık)
%16-19: Fazla (Nişastalık)
%20'den çok: Çok fazla (Pürelik)

Kuru Madde Miktarı (%): 19,2-19,8

%17'ye kadar: Az
%18-22 arası: Orta
%22'den yüksek: Fazla

Kullanım Şekli

Yemeklik



Parmak
Patates



Cipslik



Yüksek

ort: 5523 kg/da

Verimli

arastirma.tarim.gov.tr/patates

LEVENTBEY



MURATBEY



R Tescil Edildiđi Yer ve Yılı
Türkiye-2017



Islahçı Kuruluş

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü



Islah Metodu

Melezleme

Morfolojik Özellikler



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
(Dik-Yarı Dik-Yayvan)



Bitki Tipi: Ara Tip

(Sap tipi (Bitki açıktır)
Orta(ara) tip (Bitki yarı açıktır, sap kısmen görülebilir)
Yaprak tipi (Bitki kapalıdır, sap hiç gözükmeyen veya çok az gözüktür)



Çiçek Rengi: Beyaz



Beyaz



Kırmızı
Mor



Mavi Mor

MURATBEY


Yumru Özellikleri



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Yumru Şekli: Kısa Oval



- 1 = Yuvarlak (< 109)
- 2 = Kısa Oval (110-129)
- 3 = Oval (130-149)
- 4 = Uzun Oval (150-169)
- 5 = Uzun (170-199)
- 6 = Çok uzun (> 200)

Yumru Şekli (mm): Yumru Uzunluğunun
Yumru Genişliğine Oranıdır .
Yumru Şekli=100x(U/G)

MURATBEY



Kabuk Rengi: Sarı

(Sarı - Kırmızı - Mavi - Mavi Benekli)



Et Rengi: Açık Sarı



Beyaz Krem Açık Sarı Sarı Koyu Sarı



Olgunlaşma Zamanı



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Çok Erkeni: 80 günden önce

Erkeni: 81-90 gün

Orta Erkeni: 91-110 gün

Geççi: 111-120 gün

Çok Geççi: 121 günden fazla

Gün

91-110

Orta
Erkeni

Nişasta Oranı (%): 12,6-13,0

%12'ye kadar:Az (yemeklik)

%13-15:Orta (Yemeklik-nişastalık)

%16-19:Fazla (Nişastalık)

%20'den çok: Çok fazla (Pürelik)

Kuru Madde Miktarı (%): 18,7-19,0

%17'ye kadar: Az

%18-22 arası: Orta

%22'den yüksek: Fazla

Kullanım Şekli

Yemeklik



Parmak
Patates



Cipslik



Yüksek


ort: 4748 kg/da

Verimli

MURATBEY



arastirma.tarim.gov.tr/patates



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIđI

Adres : řahinali Mah. Faik řahenk Bul.
Yörük Sok. No:2 PK:2 51100-NİĐDE
Tel : 0388 232 33 54
Faks : 0388 232 33 56
e-posta : patates.arastirma@tarim.gov.tr
web : arastirma.tarim.gov.tr/patates